XipLink

XO-选项






XipLink Hub 优化选项(XHO)

大幅降低网络带宽:

为三个网点提供相同的带宽

XipOS Hub 优化特点是节省带宽和增强性能, XipOS Hub 优化作为无线网络中 hub 或无线网点的独立设备。 这些特性体现在未加密的 web 通讯上,并在 XA-30k 设备 中实现, XA-30k设备在可用网络环境中可轻松安装。.



XHO 选项

XiPix 图像压缩

- ●压缩图像,减少带宽消耗
- ●保留图像布置
- ●控制质量设置
- ●适用于所有 JPG 格式 s

HTTP Gzip 压缩

●压缩服务器上的 HTML 数据

在网络 Hub 上安装简易

- ●无需安装远程软件
- ●可扩展至完整优化的 XA 安装

TCP 加速(所有产品)

●TCP 单向推进加速

整合 QoS 和塑性 (所有产品)

●采用基于队列的等级塑造所有 IP 与 TCP 加速智能整合

软件升级选项,用于 XA-30K 带宽至 45Mbps

SKU: XO-XHO30K

XipLink, Inc. Headquarters

3981 St. Laurent Blvd. Suite 800 Montreal, Quebec Canada - H2W 1Y5 +1 514-848-9640

XipLink, LLC

11921 Freedom Drive Suite 550 Reston, VA U.S.A. - 20190 +1 703-904-4300

